

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у 2009. години

МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ЈЕДНОЧАСОВНИХ УЗОРАКА АЗОТДИОКСИДА, УГЉЕНМОНОКСИДА И УГЉЕНДИОКСИДА



A1. Поликлиника, Хајдук Вељкова 2, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0	2,22	0	0	7,32	4,69	5,33	14,79	0	4,97	1,44	0,17
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	1318,84	1164,59	858,69	1082,28	886,38	835,52	1256,40	731,79	832,18	953,82	915,09	910,07

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A2. НАП пумпа, Булевар Цара Лазара 33, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	0	0	4,33	4,33	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	3,87	0,16	0	0	5,51	3,93	5,54	11,29	3,15	1,37	1,62	0
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	2093,07	786,82	1134,1	877,74	827,24	718,54	622,44	623,24	687,77	974,38	1349,27	1031,02

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A3. Рибља пијаца, Трг Републике бб, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0	3,05	0,84	0	5,67	4,28	6,65	3,22	2,98	1,72	0,05	0
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	798,55	886,67	917,39	935,92	682,19	613,30	1008,48	775,28	848,99	1313,79	908,69	713,61

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A4. Улица Партизанска 26, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	5,03	0	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	4,25	1,17	2,71	0,22	6,55	4,39	0,67	8,41	14,29	4,89	0	6,47
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	1123,43	1254,82	1489,31	808,85	636,32	723,91	600,00	663,34	848,04	1593,09	997,95	2388,25

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A5. Пап Павла 1, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0,8	3,42	2,79	1,01	5,16	4,69	7,66	8,54	4,78	5,02	5,01	1,82
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	1260,41	794,72	1019,27	918,64	808,88	835,52	657,90	612,84	694,22	907,04	962,35	852,14

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A6. Петроварадин, НАП Пумпа, Прерадовићева улица

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,34	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0	3,05	0,84	4,65	0	0	0,02	3,20	8,07	5,31	2,52	0,52
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	798,55	886,67	917,39	941,57	1077,63	682,4	601,30	773,69	822,07	1021,78	1009,51	1267,76

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A7. Улица Руменачка 159, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0	3,05	0,84	5,68	0	8,98	1,04	15,39	4,61	4,55	0	1,15
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	798,55	886,67	917,39	1008,07	1098,33	709,09	600,11	725,26	683,19	856,20	1057,53	816,87

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A8. Трифковићев трг 1, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0	3,05	0,84	7,17	0	3,34	0,09	7,67	3,00	0,01	3,81	3,61
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	798,55	886,67	917,39	1000,83	1675,30	665,46	606,55	879,92	912,02	946,24	922,95	1000,41

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A9. Угао Булевара Ослобођења и Папа Павла 46, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0	3,05	0,84	4,62	5,23	6,39	5,28	4,22	8,13	0,63	6,88	1,29
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	798,55	886,67	917,39	878,12	792,92	701,94	635,61	1075,37	709,93	1087,67	922,33	914,05

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A10. Научни институт за ратарство и повртарство, Улица Максима Горког 30, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0	3,05	0,84	4,21	7,50	4,28	0,41	15,39	10,96	0	0	2,24
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	798,55	886,67	917,39	906,91	1134,81	725,45	600,00	676,62	887,06	1299,60	698,09	877,82

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A11. Угао Улице Цара Душана и Булевар Цара Лазара, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0	3,05	0,84	4,92	19,22	6,39	4,28	18,63	9,81	5,65	0	0,01
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	798,55	886,67	917,39	729,21	1171,63	701,94	603,39	806,34	725,16	822,80	956,62	629,25

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A12. Топлана Север, Булевар Јаше Томића бб, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0	3,05	0,84	6,69	5,19	5,65	0,51	3,00	0	0,04	0	0
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	798,55	886,67	917,39	883,38	1162,08	603,25	615,33	636,18	733,94	1092,30	620,87	600,00

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A13. Футог

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	19,11	0	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0	3,05	0,84	0	0	0,07	3,60	4,01	0	1,11	0	0,22
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	798,55	886,67	917,39	877,23	758,66	600,00	1680,72	1168,28	742,21	947,54	865,55	616,33

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A14. Степановићево

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0	3,05	0,84	3,78	*	*	0,06	0,05	8,66	4,81	5,43	3,44
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	798,55	886,67	917,39	788,99	*	*	538,19	755,80	1035,70	818,68	845,92	592,72

* – немогућност читавања података из апарата

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником

A15. Каћ

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмооксида и угљендиоксида.

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
NO ₂ (µg/m ³)	0	0	0	0	5,11	*	0	0	0	0	0	0
ГВИ NO ₂ (µg/m ³)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CO (mg/m ³)	0	3,05	0,84	5,85	0	*	0,01	7,77	0,24	0	0	0
ГВИ CO (mg/m ³)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CO ₂ (mg/m ³)	798,55	886,67	917,39	842,49	741,03	*	609,49	814,51	745,35	980,53	840,01	899,75

* - немогућност читавања из апарата

Гранична вредност имисије (ГВИ) NO₂ износи 150 µg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO износи 10 mg/m³

Гранична вредност имисије (ГВИ) CO₂ није регулисана Правилником