

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у 2010. години

МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ЈЕДНОЧАСОВНИХ УЗОРАКА АЗОТДИОКСИДА, УГЉЕНМОНОКСИДА И УГЉЕНДИОКСИДА



A1. Поликлиника, Хајдук Вељкова 2, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 0,43 | 2,24 | 0 | 0,82 | 1,38 | 0,18 | 4,33 | 0,01 | 1,44 | 1,51 | 1,03 | 0,99 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 765,35 | 957,33 | 600,00 | 964,03 | 600,00 | 864,83 | 679,00 | 646,93 | 899,06 | 1073,97 | 935,12 | 719,47 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност.

A2. НАП пумпа, Булевар Цара Лазара 33, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 0,18 | 2,24 | 0,53 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 4,03 | 2,53 | 1,61 | 3,60 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 614,69 | 664,09 | 1193,80 | 796,15 | 600,00 | 839,58 | 628,35 | 789,65 | 1023,87 | 1101,27 | 1019,00 | 864,63 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

А3. Рибља пијаца, Трг Републике бб, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 0 | 2,35 | 0 | 1,21 | 2,44 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,84 | 5,29 | 1,83 | 0,05 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 721,96 | 1079,46 | 764,80 | 1090,43 | 614,13 | 776,23 | 803,50 | 604,08 | 884,43 | 1683,96 | 1120,90 | 615,13 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

А4. Улица Партизанска 26, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|--------|---------|---------|--------|------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 1,52 | 7,41 | 0,54 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0 | 5,80 | 6,19 | 0,39 | 0,34 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 850,11 | 1059,35 | 1030,96 | 755,77 | 600 | 798,41 | 770,58 | 696,48 | 1041,05 | 917,69 | 957,26 | 1027,17 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

A5. Пап Павла 1, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 1,06 | 2,47 | 1,68 | 4,31 | 0,01 | 0,00 | 3,28 | 0,01 | 2,81 | 0 | 0 | 0 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 600,33 | 839,35 | 890,72 | 724,59 | 601,75 | 910,64 | 688,62 | 808,85 | 888,80 | 622,64 | 801,16 | 888,91 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

A6. Петроварадин, НАП Пумпа, Прерадовићева улица

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-----|--------|---------|--------|---------|---------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 0 | 0,18 | 0 | 0,09 | 3,83 | 0,00 | * | 0,14 | 4,15 | 2,54 | 0,24 | 0 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 710,44 | 1118,34 | 897,05 | 600,97 | 801,28 | 1029,92 | * | 607,54 | 1523,48 | 734,39 | 1095,19 | 1145,54 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

* јул - мерење није вршено

A7. Улица Руменачка 159, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-----|--------|--------|---------|--------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 0,37 | 0 | 0,77 | 1,03 | 7,18 | 1,28 | * | 0 | 1,57 | 0,72 | 0 | 1,70 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 698,29 | 779,57 | 1205,87 | 906,12 | 716,27 | 1009,95 | * | 615,52 | 891,25 | 1075,43 | 905,13 | 636,32 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

* јул - мерење није вршено

A8. Трифковићев трг 1, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (mg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 0,31 | 1,38 | 0,16 | 1,24 | 0,36 | 1,42 | 0,00 | 0,02 | 0 | 0,77 | 1,40 | 0,15 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 1058,45 | 683,76 | 898,29 | 1193,86 | 691,56 | 1117,42 | 604,11 | 799,63 | 889,82 | 630,69 | 1117,08 | 545,75 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

A9. Угао Булевара Ослобођења и Папа Павла 46, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 4,55 | 0 | 1,06 | 4,39 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,77 | 3,66 | 0,15 | 0,01 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 1354,89 | 865,65 | 939,37 | 860,16 | 787,71 | 977,35 | 709,38 | 661,06 | 862,95 | 1051,82 | 1123,19 | 533,66 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

A10. Научни институт за ратарство и повртарство, Улица Максима Горког 30, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 4,92 | 0 | 0 | 0 | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,15 | 3,50 | 2,26 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 743,24 | 703,63 | 933,82 | 690,46 | 768,01 | 1065,12 | 683,40 | 616,54 | 662,35 | 615,17 | 916,50 | 586,69 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

A11. Угао Улице Цара Душана и Булеvara Цара Лазара, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмооксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 1,47 | 0 | 0 | 0,47 | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 0,98 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 698,33 | 668,80 | 766,37 | 601,30 | 789,76 | 909,93 | 644,85 | 731,15 | 648,09 | 529,72 | 1022,15 | 534,86 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

A12. Топлана Север, Булевар Јаше Томића бб, Нови Сад

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмооксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|---------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 0,16 | 1,63 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 5,84 | 1,18 | 1,80 | 0,23 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 1146,53 | 879,92 | 988,63 | 761,96 | 603,30 | 804,30 | * | 600,00 | 981,86 | 704,60 | 1151,43 | 573,75 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

* јул - мерење није вршено

A13. Футог

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 0 | 1,95 | 0,43 | 0,53 | 0,01 | 1,29 | * | 0,58 | 0,16 | 1,26 | 0,50 | 0 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 657,14 | 1071,96 | 702,13 | 617,55 | 783,91 | 842,10 | * | 782,60 | 877,45 | 571,27 | 969,31 | 598,03 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

* јул - мерење није вршено

A14. Степановићево

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-----|------|--------|--------|---------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 3,45 | 3,42 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | * | 0,03 | 0 | 5,47 | 1,14 | 0 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 602,14 | 1087,74 | 1267,72 | 875,58 | 674,62 | 912,67 | * | 0,44 | 879,80 | 846,63 | 1050,69 | 501,94 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност

* јул - мерење није вршено

A15. Каћ

На мерном месту врши се једночасовно узорковање азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида.

| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| NO ₂ (µg/m ³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВ NO ₂ (µg/m ³) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ТВ NO ₂ (µg/m ³) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| CO (mg/m ³) | 0 | 0,08 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 4,11 | 1,60 | 0 | 0,17 |
| CO ₂ (mg/m ³) | 1453,59 | 609,58 | 600,00 | 600,00 | 606,94 | 657,48 | 600,08 | 769,23 | 1016,19 | 843,54 | 1129,80 | 552,41 |

За CO и CO₂ није прописана гранична, нити толерантна вредност